
YGTC10-35

ALICATE PARA CRIMPAGEM MANUAL MECÂNICO COM CATRACA

Condutores: 10-35 mm² - (8-1AWG)

O alicate YGTC10-35 é uma ferramenta leve e prática, utilizada especialmente para crimpagem de terminais tubulares e luvas pré-isoladas de 10-35mm².



YGTC6-16

ALICATE PARA CRIMPAGEM MANUAL MECÂNICO COM CATRACA

Condutores: 6-16 mm² - (10-6 AWG)

O alicate YGTC6-16 é uma ferramenta leve e prática, utilizada especialmente para crimpagem de terminais tubulares e luvas pré isoladas de 6-16mm².



YGTC0.5-6

ALICATE PARA CRIMPAGEM MANUAL MECÂNICO COM CATRACA

Condutores: 0,5-6mm² - (22-10 AWG)

O alicate YGTC0.5-6 é uma ferramenta leve e prática, utilizada especialmente para crimpagem de terminais tubulares e luvas pré isoladas de 0,5 - 6 mm²



Y10-22

ALICATE PARA CRIMPAGEM MANUAL MECÂNICO

Corta e Descasca Fios



Condutores: 0,5 - 6 mm² - (22-10 AWG)

O alicate Y10-22 é uma ferramenta prática, utilizada para crimpagem de terminais pré-isolados e terminais sem isolamento. Corta e descasca fios e cabos até 6mm².

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento::	22Cm
Peso:	312g

APLICAÇÃO

0,5-6mm ² (#22-10AWG) - Terminais e Luvas Pré-Isolados	
Tipo	Código de Catálogo
Terminais:	TN, TN-F, YAES, YAES-F, YAE-N, YAE-N-F, YAE-Z, YAEV, TP, TP-F, TP-Z, BA, BA-EF, BA-EZ
Luvas:	SN, SNM, YSE-H, YSE-HN, YSES, YSE-H, SP, BS
0,5-6mm ² (#22-10 AWG) - Terminais e Luvas sem Isolação	
Tipo	Código de Catálogo
Terminais:	T, T-F, YAD, YAD F, YAV, YAV-T-F, YAV-H-F, YAV-Z
Luvas:	SP, BS, YSV, YSV-H

cortador de fio

0,5 - 1,5mm² - (#22 - 14)
isolados
código de cor
vermelho & azul

4 - 6 mm² - (#12 - 10)
isolados
código cor amarelo

0,5 - 0,6mm² - (#22 - 10)
sem isolamento

cortadores
de parafusos

descascadores
de cabos

cabo confortável
com manopla
plástica

