Slide Sledge

HASTE DE IMPACTO

by Slide Sledge

Faz reparos com segurança e eficiência
Guarde o martelo e o formão perigosos. Um operador pode, com segurança e facilidade, manobrar a ferramenta de reparação de martelo de cabeça múltipla Slide Sledge em locais de difícil acesso, simplificando os reparos e reduzindo o esforço e a lesão do operador.
O Slide Sledge é acionado deslizando a barra de acionamento de aço de volta e para frente, permitindo que o operador forneça um impacto preciso - quando e onde necessário. Isso elimina oscilações imprecisas de marretas e danos ao maquinário.

Carlsons
Produtos Industriais

SlideSledge

Carlsons
Produtos Industriais

HASTE DE IMPACTO
by SlideSledge

A PRÓXIMA GERAÇÃO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

Inovador e eficiente equipamento que pode substituir a utilização da marreta e seus acessórios com segurança, eficiência e produtividade eliminando riscos de acidentes.

LINHA
- **INDUSTRIAL**

BENEFÍCIOS

- Aumenta a produtividade;
- Extremamente potente;
- Menos riscos e mais preciso;
- Multifuncional;
- Elimina o uso da marreta.

SEM HASTE DE IMPACTO

COM HASTE DE IMPACTO

APLICAÇÕES

- Remoção e colocação de pinos;
- Remove dentes de caçamba de máquinas;
- Soltar e apertar porcas utilizando chave fixa de bater;
- Aplicação em chaves allen;
- Aplicação em áreas de risco utilizando ponteiras anti faísca;
- Aplicação em porcas tipo ASA;
- Colocação de presilhas;
- Remoção de cupilhas.

Principais atividades industriais.

INDÚSTRIAS

MINERAÇÃO

PETROQUÍMICAS



ESPECIALIZADOS PARA APLICAÇÕES ÚNICAS

Ponteiras desenvolvidas para realizar atividades específicas com a máxima segurança e produtividade.

LINHA DE
• PRECISÃO

Kit de Precisão

Equipamento desenvolvido para atividades que substituem o martelo em serviços leves:

- Aumenta a produtividade;
- Potente;
- Preciso e com menos riscos de acidentes;
- Versátil;
- Substitui uso do martelo.

Vídeos de aplicação.

EQUIPAMENTOS MILITARES

MANUTENÇÃO DE VAGÃO

EQUIPAMENTOS PESADOS

LINHA DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS

Haste de Impacto - Linha Industrial

Haste de Impacto COMPACTO 9 lb / 30"
Haste de Impacto STANDARD 13 lb / 46"
Haste de Impacto FORÇA MÁXIMA 14 lb /30"
Haste de Impacto BRUTUS 21 lb / 46"

Ponteiras

Sacador para Pino de 1/2" a 7/8" de diâmetro

Sacador para Pino de 7/8" à 1 1/4" de diâmetro

Sacador para Pino de 1 1/4" à 2" de diâmetro

Sacador para Pino de 2" à 2 1/2" de diâmetro

Sacador para Pino de 2 1/2" à 3" de diâmetro

Sacador para Pino de 3" à 4" de diâmetro

Adaptador para desmontagem de pneus (pequeno)

Adaptador para desmontagem de pneus (grande)

Peso 5 lb para aumentar potência dos Equipamentos

Ponta Separadora de Partes

Removedor de Dentes de Caçamba

Talhadeira Curva de 1 3/8" (quebra parafusos de até 3/8" - grau 8)

Aplicador de Buchas, Rolamentos e Selos Mecânicos (Furo de 1/4" à 1 1/4")

Aplicador de Buchas, Rolamentos e Selos Mecânicos (Furo de 3/4" à 7/8" altura) discos não incluidos

Colocador de Bucha com furo 3/4" e altura MÁXIMA de 7/8"

Ponteira para chave de bater DIN 133/7444 para sextavados:
de 24 à 36 mm
de 41 à 60 mm
de 65 à 75 mm
de 80 à 95 mm
de 100 à 125 mm

Ponteira para chave Allen:
até 25 mm
de 26 à 35 mm
de 36 à 45 mm
de 46 à 51 mm

Conjunto Garfo Separador (11/16", 15/16" e 1 1/8") com Adaptador de Ponta

Adaptador de Ponta para garfo

Garfo Separador
11/16" 15/16"
1 1/8" 1 7/16"

Saca pinos dos dentes da caçamba de:

de 3/8" à 1/2" com espaço mínimo de 2 3/4"

de 1/2" à 3/4" com espaço mínimo de 3 1/2"

de 3/4" à 1" com espaço mínimo de 4 1/2"

Coloca pinos de caçamba de:
de 3/8" à 1/2" com espaço mínimo entre dentes de 2 3/4"

de 1/2" à 3/4" com espaço mínimo entre dentes de 3 1/2"

de 3/4" à 1" com espaço mínimo entre dentes de 4 1/2"

Haste de Impacto - Linha Industrual - Kit 17 peças

Kit Mecânico Militar

Haste de Impacto STANDARD 13 lb / 46"
Haste de Impacto FORÇA MÁXIMA 14 lb /30"
Garfo Separador 1 11/16"
Garfo Separador 15/16"
Garfo Separador 1 1/8"
Garfo Separador 1 7/16"
Ponteira Esférica 2"
Ponta Separadora de Partes
Adaptador para desmontagem de pneus (pequeno)
Aplicador de Buchas, Rolamentos e Selos Mecânicos (Furo de 1/4" à 1 1/4")
Aplicador de Buchas, Rolamentos e Selos Mecânicos (Furo de 3/4" à 7/8" altura
Colocador de Bucha com furo 3/4" e altura MÁXIMA de 7/8"
Sacador para Pino de 1/2" a 7/8" de diâmetro
Sacador para Pino de 7/8" à 1 1/4" de diâmetro
Sacador para Pino de 1 1/4" à 2" de diâmetro
Maleta

Haste de Impacto - Linha de Precisão - Kit 9 peças

Kit de Haste de Precisão 9 peças

Maleta
Haste de Impacto
Ponteira Impacto Pontual
Ponteira Cabeça Plana
Ponteira Cabeça Martelo
Ponteira Esférica
Talhadeira
Peso 1 1/2 LB
Peso 3 LB