DISPOSITIVOS DE BLOQUEIO DE DISJUNTORES

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO UNIVERSAL PLÁSTICO

O **Dispositivo de Bloqueio** Plástico Universal para Disjuntores é utilizado para bloquear disjuntores norma DIN monopolar, bipolar e tripolar, norma NEMA e Disjuntor Caixa Moldada.
O dispositivo é formado por uma capa de plástico ABS vermelho, base de Nylon rígido preto, parafuso de latão de fixação manual e orifício para colocação do cadeado frontal ou lateralmente.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Plástico ABS e base de nylon rígido
Medidas: 30 x 54 x 18 (L x A x P)
Cor: Vermelho e preto
Parafuso de latão de fixação manual.

CÓDIGO	
DBUP	Dispositivo de Bloqueio Universal Plástico

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO UNIVERSAL

O **DBU** pode ser utilizado no bloqueio de válvulas wafer, borboleta, registro, gaveta, esfera tripartida e esfera monobloco de 2 e 3/4 de polegada.
Pode ser usado também para bloqueio de disjuntores norma DIN e NEMA unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar e disjuntores de caixa moldada com manoplas grandes e pequenas.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Metálico com pintura a base de poliéster isolada eletricamente. **Medidas:** 27 x 45 x 10 (L x A x P) / **Cor:** Vermelho
Fixado com auxílio de parafuso M6
É necessária uma chave de fenda de até 5mm para fixação

CÓDIGO	
DBU	Dispositivo de Bloqueio Universal

Acesse
o vídeo



DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARA DISJUNTOR DIN

O **Dispositivo de Bloqueio** para Disjuntor **Norma DIN** pode ser usado como trava para disjuntores norma DIN monopolar, bipolar e tripolar.
O Dispositivo de Bloqueio de Disjuntor produzido exclusivamente para a linha MS 116 da marca ABB, é fabricado em Nylon PA6 e possui duas garras em aço inox.

CARACTERÍSTICAS
Material: Plástico PA6
Medidas: 20 x 45 x 22 (L x A x P)
Cor: Vermelho e Amarelo

CÓDIGO	
DBDD	Dispositivo de Bloqueio para Disjuntor DIN
DBABB	Dispositivo de Bloqueio para Disjuntor Motor ABB MS116



DISPOSITIVOS DE BLOQUEIO DE DISJUNTORES

Dispositivo de Bloqueio de Disjuntor de 220 a 600V. Bloqueia disjuntores com manopla até 65mm de largura e 25mm de espessura. Confeccionado em nylon reforçado com fibra, na cor vermelha.

A guia plástica do parafuso pode ser utilizada dos dois lados. Dessa forma, tem a possibilidade de bloquear disjuntores de vários modelos e marcas diferentes. Possui sistema de retenção que se acopla à caixa moldada do disjuntor, evitando que o bloqueio seja removido.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Nylon reforçado com fibra
Cor: Vermelho

Tamanho Pequeno - Bloqueia disjuntores com manopla até 21mm de largura e 11mm de espesura (220/380V).

Tamanho Médio - Bloqueia disjuntores com manopla até 38mm de largura e 18mm de espessura (380/440V).

Tamanho Grande - Bloqueia disjuntores com manopla até 65mm de largura e 25mm de espessura (480/600V)

CÓDIGO	
DBDP	Dispositivo de Bloqueio de Disjuntor Pequeno (220/380V) - Tam.: 38 x 22 mm (LxA)
DBDM	Dispositivo de Bloqueio de Disjuntor Médio (380/440V) - Tam.: 55 x 35 mm (LxA)
DBDG	Dispositivo de Bloqueio de Disjuntor Grande (480/600V) - Tam.: 82 x 40 mm (LxA)



KIT DE BLOQUEIO DE DISJUNTORES

O Kit de Bloqueio de Disjuntores vem com todos os componentes necessários para um operador (pode expandir até seis operadores, basta acrescentar cadeados e etiquetas) efetuar o bloqueio e travamento de diversos tipos de disjuntores, tais como, disjuntores norma DIN e NEMA monopolares, bipolares, tripolares e quadripolares. Trava também disjuntores caixa moldada.

CARACTERÍSTICAS:
Composto por: Cadeado de Bloqueio haste plástica (CPVM140CD), Garra plástica de 6 furos com boca de 21mm e gancho de 6,5mm (GP256BC), Etiqueta de Bloqueio (ET1SF) e Dispositivo de Bloqueio Universal Plástico (DBUP).

CÓDIGO	
KBD	Kit Bloqueio de Disjuntores

O Kit de Bloqueio de Válvulas vem com todos os componentes necessários para um operador (pode expandir até 6 operadores, basta acrescentar cadeados e etiquetas) efetuar o bloqueio, travamento de diversos tipos de válvulas, tais como, bloqueio e travamento de válvulas esferas, válvulas registro (gaveta) e válvulas borboleta.

CARACTERÍSTICAS:
Composto por: Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio (CAL140CD), Prensa cabo plástico 6 furos (PC), Garra de Bloqueio e Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25), Etiqueta de Bloqueio (ET1SF), Dispositivo de Bloqueio Universal (DBU), Cabo de aço de 4,8 mm de diâmetro revestido de PVC e 1,8 metros de comprimento (CA1,8). Cabo disponível em diversos tamanhos.

CÓDIGO	
KBV 1	Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 1 m de comprimento + DBU + Garra de Bloqueio e Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25) + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio
KBV 1,8	Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 1,8 m de comprimento + DBU + Garra de Bloqueio e Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25) + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio
KBV 2	Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 2 m de comprimento + DBU + Garra de Bloqueio e Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25) + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio
KBV 2,4	Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 2,4 m de comprimento + DBU + Garra de Bloqueio e Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25) + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio
KBV 3	Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 3 m de comprimento + DBU + Garra de Bloqueio e Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25) + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio

BLOQUEIO DE VÁLVULAS
ESFERA EM AÇO ¼" A 1" E 1 ¼" A 3"

Acesse
o vídeo

O **Bloqueio de Válvulas Esfera em Aço** pode ser utilizado em válvulas esferas de ¼" a 1" e 1 ¼" a 3". O diâmetro máximo da haste do Cadeado de Bloqueio deve ser de 0,90 cm para o BVEAP e de 0,70 cm para o BVEAG.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Aço com pintura eletrostática
Cor: Vermelho

CÓDIGO	
BVEAP	Bloqueio de Válvulas Esfera em Aço ¼" A 1" / 0,635 cm a 2,54 cm
BVEAG	Bloqueio de Válvulas Esfera em Aço1 ¼" A 3" / 0,635 cm a 7,62 cm

BLOQUEIO DE
DISJUNTOR MOTOR

O **Bloqueio de Disjuntor Motor** confeccionada em ABS e policarbonato, utilizado para bloqueio de equipamentos elétricos. Permite o bloqueio por até 2 usuários diferentes. Garante o cumprimento dos procedimentos e normas de segurança, protegendo os trabalhadores e os equipamentos de sua empresa.

CARACTERÍSTICAS:
- Corpo fabricado em ABS e haste em policarbonato
- Não conduz eletricidade
- Medidas: 57mm de largura, 45mm de altura e 10,5mm de espessura
- Haste com 4mm de espessura
- Comporta até 2 cadeados com haste de até 7,5mm

CÓDIGO	
BDM	Bloqueio de Disjuntor Motor