

Equipamentos de Manuseio de Petróleo

Soluções para aplicações industriais e comerciais



BOMBAS | MEDIDORES | CARRETÉIS | GERENCIAMENTO DE FLUIDOS | SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE FLUIDOS

QUALIDADE COMPROVADA. TECNOLOGIA DE PONTA.

Bombas Graco



Fast-Ball®



- Ideal para um volume mais baixo, transferências de curto percurso
- Gerencia até 5 gpm (19 lpm)*
- Relação para óleo: 1:1

LD Pump



- Ideal para aplicações de volume baixo a médio
- Alívio térmico embutido para proteger o produto
- Bombeia até 7,8 gpm (30 lpm)*
- Relação para óleo: 3:1, 5:1
- Relação para graxa: 50:1

Mini Fire-Ball® 225



- Ideal para aplicações de volume baixo a médio
- Design em linha com menos peças para desgaste mínimo da bomba, menos tempo de parada e manutenção
- Bombeia até 2 gpm (7,5 lpm)*
- Relação para óleo: 3:1
- Relação para graxa: 50:1

Fire-Ball® 300



- Ideal para transferência de fluido de alta pressão e volume médio
- Alta qualidade, design resistente à corrosão, para maior vida útil da bomba
- Bombeia até 3 gpm (11 lpm)*
- Relações para óleo: 5:1
- Relações para graxa: 15:1, 50:1

Fire-Ball® 425



- Ideal para as aplicações de alto volume mais exigentes
- Também disponível em embalagens montadas em tampas de 55 gal (200 l), 120 lb (55 kg) ou 400 lb (180 kg) para caminhões comboio
- Até 13 gpm (49 lpm)*
- Relações para óleo: 3:1, 6:1, 10:1
- Relações para graxa: 50:1, 75:1

Sistemas de abastecimento NXT™



- Ideal para transferência entre tanques - movimentando os fluidos rapidamente! 31 galões de óleo ou 57 libras de graxa por minuto
- Relações para óleo: 3.5:1, 4.5:1, 6:1, 10:1, 12:1 e 23:1
- Relações para graxa: 14:1, 26:1, 29:1, 55:1, 63:1, 68:1

Bombas de diafragma Husky™



- Bombas de transferência simples e confiáveis ideais para óleo novo ou, óleo usado, lavagem do para-brisa, anti-congelante e combustível
- Vazões: 7-275 gpm (27-1041 lpm)
- Embalagens projetadas especificamente para lavagem pré-misturada do para-brisa também estão disponíveis

*NOTA: Fluido de teste: Óleo #10

Válvulas dispensadoras e medidores Graco

Válvula de controle SDV15



- Dispensa óleos para o motor, ATF, anti-congelante e óleo de câmbio
- Corpo fundido resistente e projetado para uso em ambientes difíceis
- Gatilho com trava
- Uso interno ou externo
- Várias extensões disponíveis
- Dispensa até 15 gpm (57 lpm)*

Válvula de controle XDV20



- Dispensa óleos para o motor, ATF, anti-congelante e lubrificante para engrenagens
- Válvula de alta vazão
- Corpo fundido resistente e projetado para uso em ambientes difíceis
- Gatilho com bloqueio/desbloqueio por torção
- Uso interno ou externo
- Várias extensões disponíveis
- 1.500 psi (103 bar)
- Dispensa até 20 gpm (76 lpm)*

Medidor mecânico



- Dispensa uma variedade de óleos de base sintética, petróleo e anti-congelantes
- Distribuição manual e predefinida
- Uso interno ou externo
- 1.500 psi (103 bar)
- Dispensa até 8 gpm (30 lpm)*

Medidor In-Line SDI15



- Dispensa óleos para o motor, ATF e anti-congelantes
- O medidor eletrônico de alto fluxo é exibido em pints, quarts, litros ou galões
- Uso interno
- 1.500 psi (103 bar)
- Dispensa até 14 gpm (53 lpm)*

Medidores XDM6 e XDM12



- Design durável ideal para dispensar o óleo em ambientes rigorosos
- Bocal aparafusado para interrupção direta
- Rolamento de esferas giratório para facilidade de uso
- Capaz de reset para informação periódica do histórico de dispensa
- Faixa de temperatura operacional: -4 a 130° F (-20 a 55° C)
- 1.500 psi (103 bar)
- Dispensa até 12 gpm (45 lpm)*

Medidores LDM e LDP



- Dispensa óleos para o motor, ATF, anti-congelante e lubrificante para engrenagens
- Modelos de distribuição manual e predefinida
- Somente bocal automático
- Uso interno
- Várias extensões disponíveis
- 1.000 psi (69 bar)
- Dispensa até 5 gpm (19 lpm)*

Medidores SDM e SDP



- Dispensa óleos para o motor, ATF, anti-congelante e lubrificante para engrenagens
- Modelos de distribuição manual e predefinida
- Alto fluxo
- Uso interno ou externo
- Várias extensões disponíveis
- 1.500 psi (103 bar)
- Dispensa até 14 gpm (53 lpm)*

Carretéis de cabos e mangueiras Graco

Compartimentos dos carretéis



- Os compartimentos fornecem proteção para prolongar a vida útil das mangueiras e rolamentos
- Projetados para guardar carretéis com pedestal simples SD
- As tampas das extremidades são facilmente removidas para facilitar o acesso aos carretéis
- Canais de montagem de compartimentos disponíveis para acomodar de 1 a 6 carretéis

Carretéis de cabos e luz SD



- Construção em aço de alta resistência para uso profissional
- Pode enrolar cabos de até 95 pés (29 m) de comprimento
- Luz fluorescente ou LED com tomada opcional
- Carretéis de cabos para recipiente industrial simples ou industrial GFCI duplo
- Atende aos padrões UL355*, CSA22.2 No. 21 e IP44

Série LD



- Projetado para pequenas garagens de manutenções e lojas de reparo
- Gerencia mangueiras de até 50 pés (15 m) de comprimento
- Fechado para a segurança e proteção; prolonga a vida útil da mangueira
- Várias opções de montagem, incluindo colocação com montagem na parede, teto/parede, ou bancada
- Ajuste simples de tensão da mola
- Suporte giratório do fluxo total maximiza o fluxo de fluidos com perda mínima de pressão

Série SD 10/20



- Projetado para aplicações de uso diário, tais como concessionárias, serviços de frota e instalações de manutenção
- Utiliza mangueiras de até 65 pés (20 m) de comprimento
- Mola de longa duração fornece torque de mola constante através de toda a gama de movimento
- Várias opções de montagem
- Carretel de aço durável para aplicações exigentes
- As portas giratórias abertas garantem o alto fluxo de fluidos com perda mínima de pressão

Série XD 10/20/30



- Projetado para aplicações robustas e de serviços pesados
- Utiliza mangueiras de até 75 pés (23 m) de comprimento
- Estrutura com pedestal duplo oferece maior resistência para aplicações de serviços extremos
- Mola de longa duração é selada para a proteção contra o clima
- Percurso do carretel de aço durável sobre rolamentos de rolos selados para garantir um desempenho sem problemas

Série XD 40/50



- Projetado para aplicações robustas e de serviços pesados
- Utiliza mangueiras de até 100 pés (30 m) de comprimento
- Suporte giratório totalmente portado e eixo para o fluxo irrestrito
- Os rolamentos de esferas para serviços pesados duram mais que os rolamentos do tipo manga
- Rebobinagem fácil com guia da mangueira mínimo
- Kit de instalação disponível

Carretéis motorizados Série XD 60/70/80



- Projetado para aplicações robustas e de serviços pesados
- Utiliza mangueiras de até 150 pés (46 m) de comprimento
- Opções hidráulico, elétrico e pneumático de acionamento direto
- Suporte giratório totalmente portado e eixo para o fluxo irrestrito
- Pintura de qualidade industrial para alta resistência à abrasão e à corrosão

Para obter mais informações sobre os produtos da Graco, visite www.graco.com

Mais de 85 anos no ramo de lubrificação

Dedicada a fornecer a você o equipamento de lubrificação mais confiável e de baixo custo do mercado, a Graco oferece uma linha completa de bombas, válvulas dosadoras, carretéis de mangueiras, gerenciamento de fluidos e sistemas de recuperação para os mercados industriais e de serviços. Nossa experiente rede de distribuição mundial oferece fácil acesso a profissionais que entendem as necessidades específicas do seu negócio e são capazes de recomendar o equipamento que melhor se adapta à sua aplicação.

Frotas | Concessionárias de Serviços de Veículos | Lubrificação Rápida | Linhas de Montagem | Construção | Mineração | Dispensadores de Fábrica

A Graco oferece soluções para:

Descarregamento, evacuação, abastecimento e transferência de fluidos

Uma gama completa de bombas especiais e de transferência, de óleos, graxas e embalagens para mover de forma eficiente os fluidos e lubrificantes. Modelos hidráulicos, elétricos e operados a ar disponíveis para atender a qualquer aplicação.

Dispensadores sem medidor e com medidor

Uma linha completa de válvulas e medidores eletrônicos e mecânicos para distribuição de óleo, graxa, lavagem de para-brisa e fluidos de carrocerias em linhas de montagem de produção, em instalações de manutenção de veículos e oficinas de manutenção. Modelos predefinidos e manuais estão disponíveis de 5,0 gpm a 14 gpm para uma distribuição mais rápida.

Carretéis de mangueiras

Uma linha completa de carretéis de mangueiras linha leve, padrão e serviço pesado, atendendo às demandas dos prestadores de serviços de campo e fabricação. Compactos e duráveis, esses carretéis possuem um tamanho menor de base, características melhoradas, como uma nova mola e trava e vêm em uma variedade de tamanhos e cores.



- Bombas da Série NXT
- Bombas da Série Fire-Ball
- Sistemas de transferência de fluidos



- Medidores eletrônicos de Séries LD e SD
- Medidores mecânicos
- Medidores In-Line
- Válvulas de controle SDV15 e XDV20



- Carretéis de Séries LD, SD e XD
- Capa de proteção
- Acessórios

Mais produtos de qualidade da Graco:



Gerenciamento de fluidos

Sistemas de gerenciamento de fluidos pequenos a grandes para fácil rastreamento, monitoramento e elaboração de relatórios de óleo e fluidos utilizados durante as aplicações industriais e de serviços. Economize tempo, reduza a mão de obra e estoque com um sistema de

gerenciamento de fluidos Graco projetado para o nível exato de flexibilidade e desempenho que a sua operação necessita.



Sistemas para retirada de fluidos e óleo

Drena, evacua e transfere fluidos usados com a linha de receptores de óleo e fluidos portáteis da Graco. Para oficinas de grande porte, confira nossas embalagens de tanques e containers para o gerenciamento de grandes volumes de fluidos recuperados.